

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO – art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 107/16

Del 23 Settembre 2016

OGGETTO

Autorizzazione allo scarico
-Aggiornamento-

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno *duemilasedici* addì *ventitre* del mese di *Settembre* - alle ore 9,00, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	x	
	Sauro ANTONELLI	x	
	Giorgio PEROTTI		x

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	x	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	x	
"	Carlo PIRRI		x

*Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Riferisce:

- **che** il Consorzio, nella seduta del C.d.A. del 12.05.2016 u.s., ha stabilito di fissare un incontro con Federlazio ed Unindustria al fine di esaminare congiuntamente la situazione relativa alle ditte ricadenti nell'Agglomerato di Rieti-Cittaducale non in regola con l'autorizzazione allo scarico in fognatura e di concordare, con le stesse Associazioni di categoria, una linea comune da perseguire;
- **che** nonostante l'azione sinergica tra il Consorzio e le Associazioni sopra richiamate abbia portato all'ottenimento di confortanti risultati, ad oggi sono ancora presenti attività che non hanno provveduto alla regolarizzazione della propria posizione riguardo gli scarichi in fognatura nel rispetto del vigente regolamento consortile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATI i riferimenti del Presidente;

VISTA la relazione dell'ufficio tecnico, agli atti dell'Ente con prot. n. 3.816 del 22.09.2016, nella quale viene allegato un doppio elenco delle attività ancora non in regola con l'autorizzazione allo scarico (Allegato A) e, più precisamente, quelle mai in regola con il regolamento consortile vigente e quelle che non hanno provveduto a rinnovare l'autorizzazione in loro possesso;

RITENUTO opportuno, negli interessi dell'Ente e nel rispetto dell'ambiente e del territorio e, pertanto, in ottemperanza al D.lgs. 152/06 ed al regolamento consortile vigente, di predisporre due tipologie di comunicazioni/diffide in relazione ai due elenchi sopra citati: la prima, riferita alle ditte mai in regola con il vigente regolamento, a cui dare 20 (venti) giorni di tempo per provvedere all'inoltro della pratica, scaduti i quali eseguire il distacco della fornitura idrica con conseguente segnalazione alle autorità competenti; la seconda, riferita alle ditte che non hanno provveduto a richiedere il dovuto rinnovo, a cui dare 15 (quindici) giorni di tempo per adempiere alla restituzione del modello predisposto dall'ufficio tecnico ed allegato alla stessa comunicazione, scaduto il quale provvedere a segnalare tale inadempienza alle autorità competenti;

all'unanimità,

DELIBERA

- a) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di dare incarico all'ufficio tecnico consortile di procedere alla trasmissione delle comunicazioni/diffide nei modi sopra indicati;
- c) di precisare che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente;
- d) il presente atto viene pubblicato nell'area "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente.

AU/rr

Del. n. 107/16 C.d.A del 23.09.2016

Autorizzazione allo scarico – aggiornamento